

# Ručně vedené podlahové mycí stroje s odsáváním

## B 40 W Bp Pack DOSE D 51

Podlahový mycí stroj Kärcher s odsáváním s pohonem pojezdu, diskovým kartáčem, pracovní šířkou 51 cm, baterií (105 Ah) a sací lištou rovnou.

### Vybavení:

- Diskové kartáče
- Konstrukce nádrží v nádrži
- Trakční motor 130 W

Objednací číslo: 1.533-210.2



### Technické údaje

Pracovní šířka kartáčů (mm)	430
Pracovní šířka sání (mm)	850
Nádrž čistá/špinavá voda (l)	40/40
Max. plošný výkon (m <sup>2</sup> /h)	1700
Počet otáček kartáčů rpm	180
Přítlak kartáčů (g/cm <sup>2</sup> )	20-50
Frekvence (Hz)	50-60
Napětí (V)	100-240
Příkon (W)	Max. 1300
Hmotnost (kg)	100
Rozměry (D x Š x V) (mm)	1372x575x1142
Napětí baterií (V)	24
Kapacita baterií (Ah)	105

## Detaily

### Popis

Podlahový mycí stroj Kärcher s odsáváním a plynulým pohonem pojezdu (dopředu a dozadu). S kartáčovou hlavou a diskovým kartáčem, pracovní šířkou 51 cm, bezúdržbovou baterií (24 V, 105 Ah) a systémem klíčů KIK pro ochranu před chybnou obsluhou. Kromě toho: stupeň eco!efficiency pro delší dobu běhu baterií, systémem vymývání nádrže k automatickému čištění nádrže na špinavou vodu bez ostříkání, funkcí Auto-Fill pro pohodlné naplnění nádrže na vodu a dávkováním čisticích prostředků DOSE pro přímé dávkování z nádržky na čisticí prostředky.

---

### Vybavení a užitek

3 baterie na výběr

Typy baterií: bezúdržbové 70 Ah (C5), s nízkými nároky na údržbu 80 Ah (C5) nebo bezúdržbové 105 Ah (C5). Volitelně k dispozici i jako síťová možnost.

Nabíjecí křivka vestavěné nabíječky se dokonale přizpůsobí různým typům baterií.

Pro dlouhou životnost baterie

Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)

Plnění hadicí na čistou vodu se automaticky zastaví, jakmile je nádrž plná.

Časově úsporné plnění nádrže na čistou vodu

Kartáčová hlava s technikou kotoučů

Snadná výměna kartáče ve vteřině: uvolnit kartáč nožním pedálem, zapadnutí snížením přístroje, resp. zacvaknutí rukou.

Dle volby s 43- nebo 51-centimetrovou pracovní šířkou.

EASY Operation

Základní funkce jsou jednoduše řízené EASY přepínačem.

Snadná obsluha

Stupeň eco!efficiency

Pro výrazně nižší spotřebu energie a podstatně delší dobu chodu baterie.

Stupeň eco!efficiency je velmi tichý a tím optimální pro prostory citlivé na hluk (např. nemocnice nebo hotel).

Jednoduchá manipulace

Zjednodušené ovládání a zkrácená doba zaučení

Jednoduchá manipulace díky přehledným barevně kódovaným prvkům obsluhy.

Pohon pojezdu

Maximální rychlost může být přednastavena.

Volitelně s pohonem pojezdu. Plynulá regulace jízdy vpřed a vzad.

Individuálně konfigurovatelný přístroj

Kartáčové hlavy, sací lišty, síťový a bateriový provoz jakož i dodatečné detaily příslušenství jsou volitelné.

Perfektní soulad přístroje s požadavky na čištění

Ekonomicky optimalizované řešení

Inovativní KIK systém

Žlutý klíč pro obsluhu, šedý klíč pro předáky.

Snížené servisní náklady díky méně častým případům chybné obsluhy.

Praktický tvar zařízení

Asymetrický tvar přístroje nabízí nejlepší výhled na plochu, kterou je potřeba vyčistit.

Štíhlým strojem lze lehce manévrovat i v úzkých prostorech.



## Volitelné příslušenství

### Diamantpads

#### Diamantový pad, bílý

Pro náročnější čištění/pro zhodnocení – odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý a matný povrch. Jako příprava na použití žlutého padu.

**Objednací číslo 6.371-256.0**



#### Diamantový pad, bílý

Bílý diamantový pad (508 mm) pro náročnější čištění/pro zhodnocení – odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý a matný povrch. Jako příprava na použití žlutého padu.

**Objednací číslo 6.371-260.0**



#### Diamantový pad žlutý

Žlutý diamantový pad (střední) o průměru od 432 mm pro čištění/zhodnocení. Odstraňuje ještě drobnější škrábance pro lesklejší a více homogenní povrch.

**Objednací číslo 6.371-257.0**



#### Diamantový pad žlutý

Žlutý diamantový pad (střední) o průměru od 508 mm pro čištění/zhodnocení. Odstraňuje ještě drobnější škrábance pro lesklejší a více homogenní povrch.

**Objednací číslo 6.371-261.0**



#### Diamantový pad zelený

Pro leštění/dosažení vysokého lesku potažených podlahových krytin a k rychloleštění teraco a přírodních kamenných ploch. Pro údržbové čištění po předchozím použití bílého a žlutého padu.

**Objednací číslo 6.371-238.0**



#### Diamantový pad zelený

Pro leštění/dosažení vysokého lesku potažených podlahových krytin a k rychloleštění teraco a přírodních kamenných ploch. Pro údržbové čištění po předchozím použití bílého a žlutého padu.

**Objednací číslo 6.371-240.0**



## **Kotoučové kartáče BD**

**Lešticí kartáč, velmi měkký**

**Objednací číslo 4.905-024.0**



**Lešticí kartáč, měkký**

**Objednací číslo 4.905-023.0**



**Kotoučový kartáč, střední**

**Objednací číslo 4.905-022.0**



**Kotoučový kartáč, tvrdý**

**Objednací číslo 4.905-025.0**



**Lešticí kartáč, velmi měkký**

**Objednací číslo 4.905-028.0**



**Lešticí kartáč, měkký**

**Objednací číslo 4.905-027.0**



## Kotoučové kartáče BD

**Kotoučový kartáč, střední**

**Objednací číslo 4.905-026.0**



**Kotoučový kartáč, tvrdý**

**Objednací číslo 4.905-029.0**



## Ostatní

**Plnicí hadice**

1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.

**Objednací číslo 6.680-124.0**



**Nástřiková láhev s pumpičkou 1l**

Nástřiková láhev, včetně pumpičky a tlakového zásobníku umožňuje komfortní a rovnoměrný postřik při čištění nebo krystalizaci, objem 1 l.

**Objednací číslo 6.394-409.0**



**Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3**

Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).

**Objednací číslo 2.641-811.0**



**Objednací číslo 4.035-076.0**



## Ostatní

### Schlüssel Set weiss KIK

Objednací číslo 4.035-064.0



## Ostatní nástavbové sady

### Sací hadice příslušenství

Objednací číslo 4.444-015.0



## Pad z mikrovlákna

### Mikrovláknový pad

5 padů z mikrovláken, bílá. Se středicí aretací a průměrem 381 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů. Vhodné pro např. BD 100/250 R a BDS 51/180 C.

Objednací číslo 6.371-271.0



### Pad z mikrovláken

Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů.

Objednací číslo 6.905-526.0



## Pady

### Pad, velmi měkký, 432 mm

5 leštících padů, velmi měkké, bílé, bez zrnění. Průměr 432 mm. K leštění podlah.

Objednací číslo 6.369-469.0



### Pad měkký

Objednací číslo 6.371-149.0



### Pad měkký

Měkký, s lehkým zrněním, pro leštění podlah.

Objednací číslo 6.371-081.0



## Pady

### Pad, středně měkký, 432mm

5 padů, středně měkké, červené, průměr 432 mm. Pro čištění a běžné čištění všech podlah.

**Objednací číslo 6.369-470.0**



### Pad, středně tvrdý, 432mm

5 padů, středně tvrdé, zelené, průměr 432 mm. Pro čištění silně znečištěných podlah a pro základní čištění.

**Objednací číslo 6.369-472.0**



### Pad, tvrdý, 432mm

5 padů, tvrdé, černá. Průměr 432 mm. Pro odstranění silně ulpívajících nečistot a pro základní čištění.

**Objednací číslo 6.369-473.0**



### Pad měkký

Velmi měkký, s přírodními štětinami, pro leštění. Odstraňuje také velmi dobře stopy po obuvi.

**Objednací číslo 6.371-146.0**



### Lešticí pad, měkký, 508 mm

5 lešticích padů, měkké, béžová, s lehkým zrněním. Průměr 508 mm. Pro leštění podlah.

**Objednací číslo 6.369-468.0**



### Pady, středně měkké

Středně tvrdý, k čištění a leštění všech podlah.

**Objednací číslo 6.369-079.0**



### Pady, středně tvrdé, 306 mm

Středně tvrdý, k čištění silně znečištěných podlah a pro základní čištění.

**Objednací číslo 6.369-078.0**



### Pady, černé

Tvrdé, na základní čištění a zaschlé nečistoty.


**Objednací číslo 6.369-077.0**



## Příslušenství k bateriím

### Doraz

**Objednací číslo 4.642-020.0**





## Sací stěrky pro sací lištu

### Sací stěrky

Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 870 mm. V rýhovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji s dlouhou životností. Pro všechny běžné podlahy.

**Objednací číslo 6.273-207.0**



### Sací stěrky

Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka 870 mm. V drážkovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům s dlouhou životností. Pro choulostivé podlahy.

**Objednací číslo 6.273-229.0**



### Sací stěrky

Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 870 mm. V drážkovaném provedení z měkkého přírodního kaučuku. Pro všechny běžné podlahy.

**Objednací číslo 6.273-213.0**



### Sací stěrky

Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 890 mm. Stěrka je vyrobena z vysoce kvalitního, olejvzdorného a transparentního polyuretanu. Pro strukturované podlahy.

**Objednací číslo 6.273-290.0**



## Sady baterií a nabíječky

### Rychlonabíjecí sada baterií VI 24V/116Ah

Sada bezúdržbových baterií, propojovací kabel a nabíječka. Určeno pro rychlé průběžné nabíjení s nabíjecí dobou méně než tři hodiny. Ideální pro vícesměnný provoz.

**Objednací číslo 2.642-559.0**



## Unašeč padů

### Unašeč padů

Pro čištění ve spojení s pady. S rychlovýměnnou spojkou a aretací.

**Objednací číslo 4.762-533.0**



## Unašec padů

### Unašec padů

Pro čištění ve spojení s pady. S rychlovýměnnou spojkou a aretací.

**Objednací číslo 4.762-534.0**



## Zubehör Home Base

### Sada Home base Box

Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čisticími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd.

**Objednací číslo 4.035-406.0**



### Adaptér Home base

Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.

**Objednací číslo 5.035-488.0**



### Dvojháček

Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.

**Objednací číslo 6.980-077.0**



### Svorka na mop

Svorka na mop k uchycení mopu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.

**Objednací číslo 6.980-078.0**



### Skoba na láhev

**Objednací číslo 6.980-080.0**

